

OBJET

Le présent Appendice A du CAN-P-1585 dresse à l'intention des laboratoires accrédités dans le cadre du Domaine de spécialité de programme du Conseil canadien des normes (CCN) – Analyse environnementale (DSP-AE), la liste des fournisseurs de services d'essais d'aptitude (EA) (analyses environnementales) que le Groupe de travail sur l'analyse environnementale (GTAE) du CCN considère acceptables. L'inscription d'un fournisseur d'échantillons d'essais d'aptitude sur cette liste n'engage aucunement le CCN ou son Groupe de travail. Pour en savoir plus sur les différents programmes répertoriés dans la liste ci-après, communiquer avec le fournisseur correspondant.

AUTEURS

Ce document a été préparé par le GTAE du CCN.

POUR EN SAVOIR PLUS

Pour obtenir un complément d'information, communiquer avec le secrétaire du GTAE du CCN :

Jim Somers
Agent principal de programme – PALCAN
Direction de l'évaluation de la conformité
Conseil canadien des normes
270, rue Albert, bureau 200
Ottawa (Ontario) K1P 6N7
Tél. : (613) 238-3222, poste 438 / Téléc. : (613) 569-7808
Courriel du GTAE du CCN : ptresults@scc.ca
Site web du CCN : www.scc-ccn.ca
Site web du DSP-AE : www.scc-ccn.ca/fr/programs/lab/envIRON.shtml

LISTE DES FOURNISSEURS DE SERVICES D'ESSAIS D'APTITUDE

ACCEPTABLES POUR LE DSP-AE

**Coordonnées du fournisseur
de services d'EA****Renseignements généraux sur le programme****Domaine d'essai Matrice Groupes d'essai**

Canadian Association for Laboratory
Accreditation Inc. (CALA)
Ken Middlebrook
Directeur des services d'essais d'aptitude
1565, avenue Carling, pièce 310
Ottawa (Ontario) Canada K1Z 8R1
Tél. : (613) 233-5300 / Téléc. : (613) 233-5501
Courriel : kmiddlebrook@cala.ca
Site web : www.cala.ca

Inorganique
Organique
Toxicologie
Microbiologie

Air
Eau potable
Eaux usées
Filtres à air
Pétrole
Sol

Large fourchette de paramètres

Échantillons/cycle d'EA : 4

Fournisseur de services d'EA accrédité par l'A2LA
(Guide ILAC 13)
Site web : www.a2la.org
- utilise le « score z » pour ses évaluations

Fournisseur de services d'EA
approuvé :

**– pour le moment uniquement
pour la fourniture d'échantillons
pour le programme d'essais
d'aptitude 2 x 4 du CCN**

Centre d'expertise en analyse environnementale du
Québec, Direction de l'accréditation
Luc Levert
Chef de projet, Programme d'EA en chimie
2700, rue Einstein, pièce E-2-220
Sainte-Foy (Québec) G1P 3W8
Tél. : (418) 643-8225, poste 233
Téléc. : (418) 643-9023
Courriel : luc.levert@mddep.gouv.qc.ca
Site web : www.caeaq.gouv.qc.ca

Inorganique
Organique
Toxicologie
Microbiologie

Air
Boues
Déchets
dangereux
Eau potable
Eaux usées
Filtres à air
Pâtes et papier
Pétrole
Sol
Végétation

Large fourchette de paramètres

Nicole Brassard,
Chef de projet, Programme des EA en
microbiologie
850, boul. Vanier
Laval (Québec) H7C 2M7
Tél. : (450) 664-1750, poste 263/
Téléc. : (450) 661-8512
Courriel : nicole.brassard@mddep.gouv.qc.ca

Échantillons/cycle d'EA : 1-4

Fournisseur de services d'EA accrédité par le CCN
(Portée d'accréditation du CCN n° 590)
(Guide ISO 43/Guide ILAC 13)
Site web : www.scc.ca/fr/programs/lab/index.shtml
www.scc.ca/fr/programs/lab/profictest.shtml
- utilise le « score z » pour ses évaluations

Fournisseur de services d'EA
approuvé pour le :

**– Programme d'essais d'aptitude
2 x 4 du CCN
– Programme d'essais d'aptitude
2 x 2 du CCN basé sur le
rendement**

LISTE DES FOURNISSEURS DE SERVICES D'ESSAIS D'APTITUDE

ACCEPTABLES POUR LE DSP-AE

Coordonnées du fournisseur
de services d'EARenseignements généraux sur le programme
Domaine d'essai Matrice Groupes d'essai

ERA (Environmental Resource Associates)
Debbie Updyke
Représentante du service à la clientèle au Canada
6000 West 54th Avenue
Arvada, CO USA 80002
Tél. : (303) 431-8454 / Téléc. : (303) 421-0159
Courriel : info@eraqc.com
Site web : www.eraqc.com

Inorganique
Organique
Microbiologie
Toxicologie

Boues
Cylindres à air
Eau potable
Eaux usées
Filtres à air
Impacteurs
Pétrole
Sol

Large fourchette de paramètres

Échantillons/cycle d'EA : 1-4

Fournisseur de services d'EA
approuvé pour le :

– **Programme d'essais d'aptitude
2 x 4 du CCN**

– **Programme d'essais d'aptitude
2 x 2 du CCN basé sur le
rendement**

Fournisseur de services d'EA accrédité par l'A2LA
(Guide ILAC 13)
– utilise le « score z » pour ses évaluations

RT Corporation
Jennifer Jones
Coordonnatrice des essais d'aptitude
2931 Soldier Springs Rd.
Laramie, WY 82070
Tél. : (307) 742-5452 / Téléc. : (307) 745-7936
Courriel : jjones@rt-corp.com ou reports@rt-corp.com
Site web : www.rt-corp.com

Inorganique
Organique
Microbiologie
Toxicologie

Boues
Eau potable
Eaux usées
Pétrole
Sol

Large fourchette de paramètres

Échantillons/cycle d'EA : 1-4

Fournisseur de services d'EA
approuvé pour le :

– **Programme d'essais
d'aptitude 2 x 4 du CCN**

– **Programme d'essais
d'aptitude 2 x 2 du CCN basé
sur le rendement**

Fournisseur de services d'EA accrédité par l'A2LA
(Guide ILAC 13)
Site web : www.a2la.org
– utilise le « score z » pour ses évaluations

Wibby Environmental
Chuck Wibby
6390 Joyce Drive, #100
Golden, CO 80403
Tél. : (303) 940-0033 / Téléc. : (303) 940-0043
Courriel : info@wibby.com ou cwibby@wibby.com
Site web : www.wibby.com

Inorganique
Organique
Microbiologie
Toxicologie

Air
Biosolides
Boues
Eau potable
Eaux usées
Préleveurs d'air et
récipients
Canisters Summa
Filtres à air
Impacteurs
Pétrole
Sol

Large fourchette de paramètres

Échantillons/cycle d'EA : 1-4

Fournisseur de services d'EA
approuvé pour le :

– **Programme d'essais d'aptitude
2 x 4 du CCN**

– **Programme d'essais d'aptitude
2 x 2 du CCN**

Fournisseur de services d'EA accrédité par l'A2LA
(Guide ILAC 13)
Site web : www.a2la.org
– utilise le « score z » pour ses évaluations